








Beste ouder,

Momenteel moeten we met veel maatregelen rekening houden, ook in de opvang. Om de opvang voor iedereen veilig te houden herinneren we jullie graag aan de belangrijkste maatregelen.

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de opvang gaan?



Situatie in jouw gezin	Wat betekent dit voor jouw kind?
 <p>Gezinslid heeft een hoog-risicocontact gehad maar heeft GEEN SYMPTOMEN</p>	<p>Jouw kind mag naar de opvang komen</p>
<p>Gezinslid heeft een hoog-risicocontact gehad en krijgt SYMPTOMEN (in afwachting van een test)</p>	<p>Jouw kind moet in quarantaine in afwachting van de test tot duidelijk is of het gezinslid besmet is of niet</p>
 <p>GEZINSLID is Covid-19 besmet:</p> <p>Jouw kind heeft GEEN SYMPTOMEN</p> <p>Jouw kind heeft SYMPTOMEN</p>	 <p>Jouw kind moet 10 dagen in quarantaine (quarantaine van kind start na de isolatieperiode van besmet gezinslid)</p>  <p>Jouw kind moet minstens 7 dagen en tot het beter is in quarantaine/thuisisolatie</p>
<p>Gezinslid voelt zich ziek met Covid-achtige symptomen</p>	<p>Jouw kind moet in quarantaine tot duidelijk is of het gezinslid besmet is of niet.</p>
 <p>Jullie komen terug uit reisgebied rode zone</p>	<p>Volg steeds de richtlijnen van Ministerie Buitenlandse zaken, zie website</p>
 <p>Jouw kind is ziek of wordt te ziek voor de opvang:</p> <p>Bij minstens 1 van de volgende symptomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koorts (vanaf 38,0° - rectaal gemeten) • Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden 	 <p>Je haalt jouw kind op of het blijft thuis. Jouw kind kan terug naar de opvang als het 24u geen symptomen en koorts had</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag • Braken met bloed of herhaaldelijk braken • Plotse huiduitslag of blaasjes 	
Jouw kind is besmet met Covid-19 of de arts stelt de diagnose Covid met of zonder test	<p>Verwittig de opvang!</p> <p>Jouw kind moet tenminste 7 dagen thuis blijven vanaf start symptomen of vanaf testafname (als kind geen symptomen heeft.)</p> <p>Jullie kind mag na isolatie terug naar de opvang als het 3 dagen koortsvrij is en er beterschap is bij de overige symptomen.</p>



Belangrijke maatregelen om de opvang veilig te houden!

 <p>Blijf alert voor symptomen bij jouw kind maar ook bij jezelf.</p>	 <p>Bespreek jouw twijfels of bezorgdheden over de gezondheidstoestand van jou, jouw kind en andere gezinsleden en over het naleven van de veiligheidsmaatregelen.</p>	
<p>Pas veiligheidsmaatregelen toe!</p>		
 <p>houd een veilige afstand</p>	 <p>Draag een mondkmasker</p>	 <p>kom alleen</p>
 <p>kom nooit als je mogelijk bent besmet</p>	 <p>was je handen voor en na het brengen en halen</p>	 <p>houd breng- afhaalmomenten zo kort mogelijk</p>

Heb je nog vragen na het lezen van deze brief? Neem gerust contact op met Kobo (info@kinderopvangkobo.be of 03/880.50.91).

Dankjewel om het samen met ons veilig te houden in de kinderopvang.

Met vriendelijke groet

Het Kobo-team